

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

С целью снижения рисков распространения инфекции COVID-19 рекомендовано предусмотреть:

1. Наличие бесконтактного термометра для проведения ежедневной перед началом рабочей смены термометрии при проведении «утреннего фильтра» сотрудникам. **Ведение журналов термометрии** с фиксацией фактической температуры тела у работников.

Наличие бесконтактного термометра (рекомендовано не менее 1 единицы на каждые 100 работающих).

Наличие условий для дезинфекции приборов после каждого применения при измерении температуры тела контактными термометрами.



2. Наличие в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа, разрешенных к использованию в присутствии людей (**не менее 1 единицы** на каждое санитарно-бытовое помещение и иные помещения с массовым пребыванием людей).



3. Наличие при входе в организацию, в местах общего пользования оборудованных мест для обработки рук антисептическими средствами, в том числе с помощью бесконтактных дозирующих устройств.

4. Наличие в местах общего пользования умывальников для мытья рук, обеспеченных жидким мылом и дозаторами для обработки рук со средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи.

5. Наличие неснижаемого месячного запаса средств дезинфекции и антисептических средств, обладающих вирулицидной активностью, моющих средств, СИЗ; постоянный контроль за своевременным

пополнением запасов и соблюдением нормативов обеспечения ими работников.

6. Обеспечение *регулярной влажной уборки* помещений с использованием моющих средств и средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с рекомендациями производителя по вирулицидному режиму, обеспечение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев), оборудования, мебели с кратностью обработки *не менее 2 раз в день*, обеспечение регулярного проветривания.



7. Наличие *генераторов холодного тумана* для проведения дезинфекции при регистрации инфекции COVID-19 (рекомендовано не менее 1 единицы на каждые 500 работающих). Возможно использование генераторов горячего тумана, прочих парогенераторов. В дополнение к генератором или при количестве работающих менее 100 допустимо использование пневматических распылителей (пульверизаторы, опрыскиватели и прочие (рекомендовано наличие не менее 1 единицы).

8. Наличие *пульсоксиметра* для измерения насыщения крови кислородом (рекомендовано не менее 1 единицы на каждые 500 работающих).

9. Наличие *запаса масок для работников* (исходя из продолжительности рабочей смены и кратности *смены масок* не реже 1 раза в 2 часа), *перчаток, антисептиков*. Контроль за правильным использованием работниками СИЗ.



10. Наличие условий для централизованного сбора использованных одноразовых масок (полиэтиленовые пакеты) перед их размещением в *контейнеры для сбора отходов*.

11. Наличие условий для соблюдения *социальной дистанции* между рабочими местами, в санитарно-бытовых помещениях, при посещении столовой.



12. Наличие в реализации для посетителей *СИЗ органов дыхания* (при оказании услуг посетителям).

Наличие условий для соблюдения социальной дистанции между посетителями.

Организация преимущественного обслуживания по предварительной записи с соблюдением *временного интервала не менее 5-10 минут* между посетителями для исключения контакта между ними и проведение уборки и дезинфекции.

13. При наличии транспорта, осуществляющего подвоз работников – обеспечение перевозки по возможности с учетом принципов социально дистанцирования.



Проведение ежедневной влажной уборки салона и кабины транспортного средства с применением средств дезинфекции, эффективных в отношении вирусов, с акцентом на дезинфекцию контактных поверхностей (ручек дверей, поручней, подлокотников кресел).

14. Наличие *информационно-образовательных материалов* о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: *режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками. использованию СИЗ органов*

Обеспечение применения оборудования, выполнения вышеуказанных мероприятий позволит минимизировать риск заноса и распространения инфекции COVID-19.